

Столы СП-С

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Стол производственный СП-С-6/7 (600x700x850)



Стол производственный "ASSUM-
Standart" с полкой-решеткой из
нержавеющей стали, без борта. Серия
700.

Габариты

600x700x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Материал

АISI 430. 0.7 мм

АISI 430. 0.7 мм

Стол производственный СП-С-6/7-П (600x700x850)



Стол производственный
“ASSUM-Standart” со сплошной
полкой из оцинкованной стали,
без борта. Серия 700.

Габариты

600x700x850

Материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Производитель

АССУМ СТАНДАРТ

Адрес: АССУМ СТАНДАРТ

Стол производственный СП-С-6/8 (600x800x850)



Стол производственный "ASSUM-
Standart" с полкой-решеткой из
нержавеющей стали, без борта. Серия
800.

Габариты

600x800x850

Материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Производитель

АССУМ СТАНДАРТ

Адрес: АССУМ СТАНДАРТ

Стол производственный СП-С-6/8-П (600x800x850)



Стол производственный
“ASSUM-Standart” со сплошной
полкой из оцинкованной стали,
без борта. Серия 800.

Габариты

600x800x850

Материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Состав

А С П Д

А С П Д

Стол производственный СП-С-7/6 (700x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standard" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Габариты

700x600x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Артикул

АССУМ-СТАНДАРТ

АССУМ-СТАНДАРТ

Стол производственный СП-С-7/6-П (700x600x850)



Стол производственный
“ASSUM-Standart” со сплошной
полкой из оцинкованной стали,
без борта. Серия 600.

Габариты

700x600x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Артикул

ASSUM-600

Артикул

ASSUM-600

Стол производственный СП-С-7/7 (700x700x850)



Стол производственный "ASSUM-
Standart" с полкой-решеткой из
нержавеющей стали, без борта. Серия
700.

Габариты

700x700x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Артикул

АСС-7/7-Д

АСС-7/7-Д

Стол производственный СП-С-7/7-П (700x700x850)



Стол производственный
“ASSUM-Standart” со сплошной
полкой из оцинкованной стали,
без борта. Серия 700.

Габариты

700x700x850

Материал
нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Производитель

АССУМ СТАНДАРТ

Адрес: АССУМ СТАНДАРТ

Стол производственный СП-С-7/8 (700x800x850)



Стол производственный "ASSUM-
Standart" с полкой-решеткой из
нержавеющей стали, без борта. Серия
800.

Габариты

700x800x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Артикул

АССУМ-СТАНДАРТ

АССУМ-СТАНДАРТ

Стол производственный СП-С-7/8-П (700x800x850)



Стол производственный
“ASSUM-Standart” со сплошной
полкой из оцинкованной стали,
без борта. Серия 800.

Габариты

700x800x850

Материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Производитель

АССУМ СТАНДАРТ

Адрес: АССУМ СТАНДАРТ

Стол производственный СП-С-8/6 (800x600x850)



Стол производственный "ASSUM-
Standart" с полкой-решеткой из
нержавеющей стали, без борта. Серия
600.

Габариты

800x600x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Материал

АISI 430. 0.7 мм

АISI 430. 0.7 мм

Стол производственный СП-С-8/6-П (800x600x850)



Стол производственный
“ASSUM-Standart” со сплошной
полкой из оцинкованной стали,
без борта. Серия 600.

Габариты

800x600x850

Материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Производитель

АССУМ СТАНДАРТ

Адрес

Адрес

Стол производственный СП-С-8/7 (800x700x850)



Стол производственный "ASSUM-
Standart" с полкой-решеткой из
нержавеющей стали, без борта. Серия
700.

Габариты

800x700x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Артикул

АССУМ-СТАНДАРТ

АССУМ-СТАНДАРТ

Стол производственный СП-С-8/7-П (800x700x850)



Стол производственный
“ASSUM-Standart” со сплошной
полкой из оцинкованной стали,
без борта. Серия 700.

Габариты

800x700x850

Материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Производитель

АССУМ СТАНДАРТ

Адрес: АССУМ СТАНДАРТ

Стол производственный СП-С-8/8 (800x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

№

800x800x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

А € I € Ç

А Э É Á D

А А É Á D

Стол производственный СП-С-8/8-П (800x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм)

800x800x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-9/6 (900x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Размер

900x600x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

разборная

наличие борта

нет

Стол производственный СП-С-9/6-П (900x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм)

900x600x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-9/7 (900x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 700.

Размер

900x700x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

тип

разборная

борт

есть

усиление

да

Стол производственный СП-С-9/7-П (900x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм)

900x700x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-9/8 (900x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

Размер

900x800x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

тип

разборная

борт

есть

усиление

да

Стол производственный СП-С-9/8-П (900x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм)

900x800x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-10/6 (1000x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

№

1000x600x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

А € I € Ç

А Э Æ Á D

А А Æ Á D

Стол производственный СП-С-10/6-П (1000x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм)

1000x600x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-10/7 (1000x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм) 1000x700x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Стол производственный СП-С-10/7-П (1000x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм) 1000x700x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Ножки уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-10/8 (1000x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

№

1000x800x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

А € I € Ç

А Э É Á D

А А É Á D

Стол производственный СП-С-10/8-П (1000x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм)

1000x800x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-11/6 (1100x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Размер

1100x600x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

тип

разборная

борт

есть

ножки

уголок

40x40

(оцинкованная сталь. 1.5 мм)

усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-11/6-П (1100x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм)

1100x600x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-11/7 (1100x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 700.

Размер

1100x700x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

разборная

наличие бортов

нет

Стол производственный СП-С-11/7-П (1100x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм)

1100x700x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие бортов

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-11/8 (1100x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

Размер

1100x800x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

разборная

наличие борта

нет

Стол производственный СП-С-11/8-П (1100x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм)

1100x800x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-12/6 (1200x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Размер

1200x600x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Артикул

АССУМ Д

АССУМ Д

Стол производственный СП-С-12/6-П (1200x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм)

1200x600x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-12/7 (1200x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 700.

Размер

1200x700x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Артикул

АССУМ Д

АССУМ Д

Стол производственный СП-С-12/7-П (1200x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм)

1200x700x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-12/8 (1200x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм)

1200x800x850

Материал столешницы
нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-12/8-П (1200x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм)

1200x800x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-13/6 (1300x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм) 1300x600x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Стол производственный СП-С-13/6-П (1300x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм) 1300x600x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Ножки уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-13/7 (1300x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 700.

Размер

1300x700x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

тип

разборная

борт

есть

ножки

уголок

40x40

сталь

1.5 мм

Стол производственный СП-С-13/7-П (1300x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм)

1300x700x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-13/8 (1300x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

Размер

1300x800x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

разборная

наличие борта

нет

Стол производственный СП-С-13/8-П (1300x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм)

1300x800x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-14/6 (1400x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Размер

1400x600x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

тип

разборная

борт

есть

ножки

уголок

40x40

усиление

ДСП

Стол производственный СП-С-14/6-П (1400x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм)

1400x600x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-14/7 (1400x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм) 1400x600x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Стол производственный СП-С-14/7-П (1400x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм) 1400x700x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Ножки уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-14/8 (1400x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм) 1400x800x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Стол производственный СП-С-14/8-П (1400x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм) 1400x800x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Ножки уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-15/6 (1500x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм) 1500x600x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Стол производственный СП-С-15/6-П (1500x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм) 1500x600x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Ножки уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-15/7 (1500x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 700.

Размер

1500x700x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

разборная

Наличие бортов

нет

Стол производственный СП-С-15/7-П (1500x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 700

Размер конструкции (мм)

1500x700x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие бортов

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-15/8 (1500x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

Размер

1500x800x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

тип

разборная

борт

нет

ножки

уголок

40x40

(оцинкованная сталь. 1.5 мм)

усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-15/8-П (1500x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм)

1500x800x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-16/6 (1600x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Размер

1600x600x850

Материал столешницы
нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

Разборная

Наличие борта

нет

Стол производственный СП-С-16/6-П (1600x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм)

1600x600x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-16/7 (1600x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм) 1600x700x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Стол производственный СП-С-16/7-П (1600x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм) 1600x700x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Ножки уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-16/8 (1600x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

Размер

1600x800x850

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Артикул

АССУМ-СТАНДАРТ

АССУМ-СТАНДАРТ

Стол производственный СП-С-16/8-П (1600x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм)

1600x800x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-17/6 (1700x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм) 1700x600x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная
Наличие борта нет
Ножки уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-17/6-П (1700x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм) 1700x600x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Ножки уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-17/7 (1700x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 700.

Размер

1700x700x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

разборная

наличие борта

нет

Стол производственный СП-С-17/7-П (1700x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм)

1700x700x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-17/8 (1700x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

Размер

1700x800x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Конструкция

Борта

нет

Ножки

уголок 40x40

(оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Размер конструкции (мм)

1700x800x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-17/8-П (1700x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Стол производственный СП-С-18/6 (1800x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм) 1800x600x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Стол производственный СП-С-18/6-П (1800x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 600.

Размер конструкции (мм) 1800x600x850

Материал столешницы нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция разборная

Наличие борта нет

Ножки уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-18/7 (1800x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 700.

Размер

1800x700x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

разборная

наличие борта

нет

Стол производственный СП-С-18/7-П (1800x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 700.

Размер конструкции (мм)

1800x700x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-18/8 (1800x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, без борта. Серия 800.

Размер

1800x800x850

материал

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

конструкция

тип

разборная

борт

есть

ножки

уголок

40x40

(оцинкованная сталь. 1.5 мм)

усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СП-С-18/8-П (1800x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, без борта. Серия 800.

Размер конструкции (мм)

1800x800x850

Материал столешницы

нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)

Конструкция

разборная

Наличие борта

нет

Ножки

уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)

Усиление

ламинированная ДСП (16 мм)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>