

Производственные столы СПБ-С

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Стол производственный СПБ-С-6/6 (600x600x850)



Стол производственный “ASSUM-Standart” с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	600x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-6/6-П (600x600x850)



Стол производственный “ASSUM-Standart” со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	600x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-6/7 (600x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	600x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-6/7-П (600x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	600x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-6/8-П (600x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	600x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-7/6 (700x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	700x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-7/6-П (700x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	700x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-7/7 (700x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	700x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-7/7-П (700x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	700x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-7/8 (700x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	700x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-7/8-П (700x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	700x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-8/6 (800x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	800x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-8/6-П (800x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	800x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-8/7 (800x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	800x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-8/7-П (800x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	800x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-8/8 (800x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	800x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-8/8-П (800x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	800x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-9/6 (900x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	900x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-9/6-П (900x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	900x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-9/7 (900x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	900x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-9/7-П (900x700x850)



Стол производственный “ASSUM-Standart” со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	900x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-9/8 (900x800x850)



Стол производственный “ASSUM-Standart” с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	900x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-9/8-П (900x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	900x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-10/6 (1000x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1000x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1000x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-10/7 (1000x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1000x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-10/8-П (1000x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1000x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-11/6 (1100x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1100x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-11/6-П (1100x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1100x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-11/7 (1100x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1100x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-11/7-П (1100x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1100x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-11/8 (1100x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1100x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-11/8-П (1100x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1100x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-12/6 (1200x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1200x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1200x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-12/7 (1200x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1200x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-12/7-П (1200x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1200x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-12/8 (1200x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1200x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-12/8-П (1200x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1200x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-13/6 (1300x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1300x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-13/6-П (1300x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1300x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-13/7 (1300x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1300x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-13/7-П (1300x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1300x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-13/8 (1300x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1300x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-13/8-П (1300x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1300x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-14/6 (1400x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1400x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-14/6-П (1400x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1400x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-14/7 (1400x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1400x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-14/7-П (1400x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1400x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-14/8 (1400x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1400x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-14/8-П (1400x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1400x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-15/6 (1500x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1500x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-15/6-П (1500x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1500x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-15/7 (1500x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1500x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-15/7-П (1500x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1500x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-15/8 (1500x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1500x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-15/8-П (1500x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1500x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-16/6 (1600x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. ешеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1600x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-16/6-П (1600x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1600x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-16/7 (1600x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1600x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-16/7-П (1600x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1600x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-16/8 (1600x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1600x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-16/8-П (1600x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800

Размер конструкции (мм)	1600x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-17/6 (1700x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1700x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	уголок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная ДСП (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-17/6-П (1700x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1700x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-17/7 (1700x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1700x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-17/7-П (1700x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1700x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-17/8 (1700x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1700x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-17/8-П (1700x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1700x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-18/6 (1800x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1800x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-18/6-П (1800x600x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 600.

Размер конструкции (мм)	1800x600x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-18/7 (1800x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1800x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-18/7-П (1800x700x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 700.

Размер конструкции (мм)	1800x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-18/8 (1800x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" с полкой-решеткой из нержавеющей стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1800x700x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

Стол производственный СПБ-С-18/8-П (1800x800x850)



Стол производственный "ASSUM-Standart" со сплошной полкой из оцинкованной стали, с бортом. Серия 800.

Размер конструкции (мм)	1800x800x850
Материал столешницы	нержавеющая сталь (AISI 430. 1 мм)
Конструкция	разборная
Наличие борта	есть
Ножки	олок 40x40 (оцинкованная сталь. 1.5 мм)
Усиление	ламинированная С (16 мм)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>