

Полки настенные ПН2-П

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Полка настенная ПН2-П-5/3



Кухонная полка Assum ПН2-П-5/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию с косынками вверх. Изделие выполнено из нержавеющей стали AISI 430, которая отличается прочностью и долговечностью.


Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Полка: 0,7 мм
- Уголки крепления: 1 мм
- Объем: 0,075 м³
- Объем упаковки: 0,016 м³
- Габариты в упаковке: 330x620x80 мм

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	500 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм

Полка настенная ПН2-П-6/3



Кухонная полка Assum ПН2-П-6/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию с косынками вверх. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, усиление полки (ребро жесткости) - из оцинкованной стали.


Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Полка: 0,7 мм
- Уголки крепления: 1 мм
- Усиление полки: 0,5 мм
- Объем: 0,09 м3

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	600 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм

Полка настенная ПН2-П-7/3



Кухонная полка Assum ПН2-П-7/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию с косынками вверх. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, усиление полки (ребро жесткости) - из оцинкованной стали


Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Полка: 0,7 мм
- Уголки крепления: 1 мм
- Усиление полки: 0,5 мм
- Объем: 0,105 м³

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	700 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм

Полка настенная ПН2-П-8/3



Кухонная полка Assum ПН2-П-8/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию с косынками вверх. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, усиление полки (ребро жесткости) - из оцинкованной стали


Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Полка: 0,7 мм
- Уголки крепления: 1 мм
- Усиление полки: 0,5 мм
- Объем: 0,12 м3
- Габариты в упаковке: 65x290x810 мм
- Объем упаковки: 0,015 м3

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	800 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм

Полка настенная ПН2-П-9/3



Кухонная полка Assum ПН2-П-9/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию с косынками вверх. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, усиление полки (ребро жесткости) - из оцинкованной стали

Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Полка: 0,7 мм
- Уголки крепления: 1 мм
- Усиление полки: 0,5 мм
- Объем: 0,135 м3

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	900 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм

Полка настенная ПН2-П-10/3




Кухонная полка Assum ПН2-П-10/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию с косынками вверх. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, усиление полки (ребро жесткости) - из оцинкованной стали

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1000 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм


Полка настенная ПН2-П-11/3



Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1100 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм

Полка настенная ПН2-П-12/3



Кухонная полка Assum ПН2-П-12/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию с косынками вверх. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, усиление полки (ребро жесткости) - из оцинкованной стали.


Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Полка: 0,7 мм
- Уголки крепления: 1 мм
- Усиление полки: 0,5 мм
- Объем: 0,18 м³
- Габариты в упаковке: 320x1220x60 мм
- Объем упаковки: 0,023 м³

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1200 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм

Полка настенная ПН2-П-13/3



Настенная полка Assum ПН2-П-13/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию с косынками вверх. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, которая отличается прочностью и долговечностью.


Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Полка: 0,7 мм
- Уголки крепления: 1 мм

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1300 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм

Полка настенная ПН2-П-14/3



Настенная полка Assum ПН2-П-14/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию с косынками вверх. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, которая отличается прочностью и долговечностью.


Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Полка: 0,7 мм
- Уголки крепления: 1 мм
- Усиление полки: 0,5 мм
- Объем: 0,21 м³
- Габариты в упаковке: 320x1420x60 мм
- Объем упаковки: 0,027 м³

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1400 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм

Полка настенная ПН2-П-15/3



Настенная полка Assum ПН2-П-15/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию с косынками вверх. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, которая отличается прочностью и долговечностью.

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Нагрузка на столешницу	25 кг
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1500 мм
Глубина	300 мм
Высота	500 мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>