

Полки настольные ПНС-П

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Полка настольная ПНС-П-1-5/3 Н (500x300x400) (плоское крепление)



Á					
Á					
	Á	Ë	È		%
	Á				%
Á					5 lg](' \$
	Á				.
	Á				.
	Á				.
	Á	Á	Ë		&\$ &\$
Á					
	Á	Á	Ë	Ó	\$
Á					
	Á	Á	Ë		%&
	Á	Á	Ë		\$"+
Á	Á	Ë			.
	Ë				(\$ \$
	Ë				' \$ \$
	Ë) \$ \$
Á Á	Ë				' "
Á Á	Ë				(\$
Á Á	Ë				' &\$
Á Á	Ë H				\$' \$ \$ +

Полка настольная ПНС-П-1-5/4 (500x400x400)



Á				
Á				
	Á	Ë	È	%
	Á			%
Á				5]g] (' \$
	Á			.
	Á			.
	Á			.
	Á	Á	Ë	&\$ &\$
Á				
	Á	Á	Ë	\$
Á				
	Á	Á	Ë	%&
	Á	Á	Ë	\$"+
Á	Á	Ë		')
	Ë			(\$\$
	Ë			(\$\$
	Ë)\$\$
ÁÁ		Ë		('&
	ÁÁ	Ë		(\$
	ÁÁ	Ë		(&\$
	ÁÁ	Ë H		\$'\$\$-

Полка настольная Assum ПНС-П-1-6/4 (600x400x400)



Á				
Á				
	Á	Ë	È	%
	Á			%
Á				5]g](' \$
	Á			.
	Á			.
	Á			.
Á	Á	Ë		&\$ &\$
Á				
	Á	Á	Ë	\$
Á	Á	Á	Ë	%&
	Á	Á	Ë	\$"+
Á	Á	Ë		' ')
	Ë			(\$ \$
	Ë			(\$ \$
	Ë			* \$ \$
ÁÁ	Ë			(')
ÁÁ	Ë			(\$
ÁÁ	Ë			(&\$
ÁÁ	Ë H			\$ '\$ %

Полка настольная ПНС-П-1-8/4 (800x400x400)



Á				
Á				
	Á	Ë	È	%
	Á			%
Á				5 lg](' \$
	Á			.
	Á			.
	Á			.
	Á	Á	Ë	&\$ &\$
Á				
	Á	Á	Ë	\$
Á				
	Á	Á	Ë	%&
	Á	Á	Ë	\$"+
Á	Á	Ë		(
	Ë			(\$
	Ë			(\$
	Ë			, \$\$
ÁÁ		Ë)
	ÁÁ	Ë		(\$
	ÁÁ	Ë		(&\$
	ÁÁ	Ë H		\$'\$/

Полка настольная ПНС-П-1-9/4



Кухонная полка Assum ПНС-П-1-9/4 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию. Каркас выполнен из уголка 30x30 мм нержавеющей стали AISI 430, полка - из нержавеющей стали AISI 430.

Основные характеристики

Установка	настольная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	1
Тип поверхности	сплошная
Ширина	900 мм
Глубина	400 мм
Высота	400 мм

Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Полка и усилители полки: 0,7 мм
- Стойки и уголки крепления: 1,5 мм
- Объем: 0,144 м³
- Габариты в упаковке: 310x610x40 мм
- Объем упаковки: 0,008 м³

Полка настольная ПНС-П-1-10/3 (1000x300x400)



	F				
		Á	Á	Á	Á D
		Á	Á	Á	Á D
	fl	Ł	1000x300x300		

Полка настольная ПНС-П-1-10/3 Н (1000x300x400) (плоское крепление)



Á					
Á					
	Á	Ë	È		%
	Á				%
Á					5]g]'(' \$
	Á				.
	Á				.
	Á				.
Á	Á	Ë			&\$ &\$
Á					
	Á	Á	Ë	Ô	\$
Á					
	Á	Á	Ë		%&
	Á	Á	Ë		\$"+
Á	Á	Ë			("&)
	Ë				(\$\$
	Ë				' \$\$
	Ë				%\$\$\$
ÁÁ		Ë)
	ÁÁ	Ë) \$
	ÁÁ	Ë			' &\$
	ÁÁ	Ë H			\$' \$%

Полка настольная ПНС-П-1-10/4 (1000x400x400)



Основные характеристики

Вид конструкции	Разборный
Вид полки	Сплошная
Количество полок, шт.	1
Количество уровней	1
Конструкция	Открытая
Марка стали	Aisi 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь
Профиль ножек	квадратная труба
Размер профиля ножек, мм	20x20
Серия	Премиум
Способ установки	Настольный
Температурный режим от, °C	0
Тип полок	Прямая
Толщина материала каркаса, мм	1.2
Толщина материала полки, мм	0.7

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	4.6
Высота, мм	400
Глубина, мм	400
Ширина, мм	1000

Упаковка

Вес в упаковке, кг	5.6
Высота в упаковке, мм	50
Глубина в упаковке, мм	420
Объем в упаковке, м3	0.021

Полка настольная ПНС-П-1-11/4 (1100x400x400)



Á				
Á				
	Á	Ë	È	%
	Á			%
Á				5 lg](' \$
	Á			.
	Á			.
	Á			.
	Á	Á	Ë	&\$ &\$
Á				
	Á	Á	Ë	\$
Á				
	Á	Á	Ë	%&
	Á	Á	Ë	\$"+
Á	Á	Ë		("-
	Ë			(\$\$
	Ë			(\$\$
	Ë			%&\$
ÁÁ	Ë)"-
	ÁÁ	Ë)\$
	ÁÁ	Ë		(&\$
ÁÁ	Ë	H		\$'&(\$

Полка настольная ПНС-П-1-12/3 (1200x300x400)



	F				
		Á	Á	Á	D
		Á	Á	Á	D
	fl	Ł	1200x300x400		

Полка настольная ПНС-П-1-12/3 Н (1200x300x400) (плоское крепление)



Á				
Á				
	Á	Ë	È	%
	Á			%
Á				5]g](' \$
	Á			.
	Á			.
	Á			.
Á	Á	Ë		&\$ &\$
Á				
	Á	Á	Ë	\$
Á				
	Á	Á	Ë	%&
	Á	Á	Ë	\$'+
Á	Á	Ë		(')
	Ë			(\$\$
	Ë			' \$\$
	Ë			%&\$\$
ÁÁ	Ë)'
	ÁÁ	Ë		(\$
	ÁÁ	Ë		' &\$
	ÁÁ	Ë H		\$'\$\$%

Полка настольная ПНС-П-1-12/4



Кухонная полка Assum ПНС-П-1-12/4 серии Премиум предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию. Каркас выполнен из уголка 30x30 мм нержавеющей стали AISI 430, полка - из нержавеющей стали AISI 430.

Основные характеристики

Установка	настольная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	1
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1200 мм
Глубина	400 мм
Высота	400 мм

Дополнительные характеристики:

- толщина стали:
- Полка и усилители полки: 0,7 мм
- Стойки и уголки крепления: 1,5 мм
- Объем: 0,192 м³
- Габариты в упаковке: 420x1300x40 мм
- Объем упаковки: 0,02184 м³

Полка настольная ПНС-П-1-13/4 (1300x400x400)



Á					
Á					
	Á	Ë	È		%
	Á				%
Á					5]g](' \$
	Á				.
	Á				.
	Á				.
	Á	Á	Ë		&\$ &\$
Á					
	Á	Á	Ë	Ó	\$
Á					
	Á	Á	Ë		%&
	Á	Á	Ë		\$"+
Á	Á	Ë)' (
	Ë				(\$ \$
	Ë				(\$ \$
	Ë				% \$ \$
Á Á		Ë			*' (
	Á Á	Ë			(\$
	Á Á	Ë			(\$ &\$
	Á Á	Ë H			\$' \$ &&

Полка настольная ПНС-П-1-14/4 (1400x400x400)



Á				
Á				
	Á	Ë	È	%
	Á			%
Á				5]g](' \$
	Á			.
	Á			.
	Á			.
Á	Á	Ë		&\$ &\$
Á				
	Á	Á	Ë	\$
Á				
	Á	Á	Ë	%&
	Á	Á	Ë	\$"+
Á	Á	Ë) "+
	Ë			(\$
	Ë			(\$
	Ë			% \$
ÁÁ		Ë		* "+
	ÁÁ	Ë		(\$
	ÁÁ	Ë		(&\$
	ÁÁ	Ë H		\$'\$(

Полка настольная ПНС-П-1-15/3 (1500x300x400)



	F				
		Á	Á	Á	D
		Á	Á	Á	D
	fl	Ł	1500x300x400		

Полка настольная ПНС-П-1-15/3 Н (1500x300x400) (плоское крепление)



Основные характеристики

Вид конструкции	Разборный
Вид полки	Сплошная
Количество полок, шт.	1
Количество уровней	1
Конструкция	Открытая
Марка стали	Aisi 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь
Профиль ножек	квадратная труба
Размер профиля ножек, мм	20x20
Способ установки	Настольный
Температурный режим от, °C	0
Тип полок	Прямая
Толщина материала каркаса, мм	1.2
Толщина материала полки, мм	0.7

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	5
Высота, мм	400
Глубина, мм	300
Ширина, мм	1500

Упаковка

Вес в упаковке, кг	6
Высота в упаковке, мм	40
Глубина в упаковке, мм	320
Объем в упаковке, м3	0.019

Полка настольная ПНС-П-1-15/4



Полка Assum ПНС-П-1-15/4 серии Премиум используется для размещения на разделочных столах, что позволяет использовать рабочие поверхности как дополнительный элемент линии раздачи. Модель имеет разборную конструкцию и оснащена плоским креплением. Изделие выполнено из высококачественной нержавеющей стали AISI 430, которая отличается прочностью и долговечностью.

Основные характеристики

Установка	настольная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	1
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1500 мм
Глубина	400 мм
Высота	400 мм

Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Полка и усилитель полки: 0,7 мм
- Стойка и уголки крепления: 1,5 мм
- Размер стойки из уголка: 30x30 мм
- Объем: 0,24 м³
- Объем упаковки: 0,0323 м³
- Габариты в упаковке: 410x1580x50 мм

Полка настольная ПНС- П-2-5/3 Н (500x300x800) (плоское крепление)



Основные характеристики

Вид конструкции	Разборный
Вид полки	Сплошная
Количество полок, шт.	2
Количество уровней	2
Конструкция	Открытая
Марка стали	Aisi 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь
Профиль ножек	квадратная труба
Размер профиля ножек, мм	20x20
Серия	Премиум
Способ установки	Настольный
Температурный режим от, °С	0
Тип полок	Прямая
Толщина материала каркаса, мм	1.2
Толщина материала полки, мм	0.7

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	5.1
Высота, мм	800
Глубина, мм	300
Ширина, мм	500

Упаковка

Вес в упаковке, кг	6.1
Высота в упаковке, мм	80
Глубина в упаковке, мм	320
Объем в упаковке, м3	0.013

Полка настольная ПНС-П-2-5/4 (500x400x800)



Основные характеристики

Вид конструкции	Разборный
Вид полки	Сплошная
Количество полок, шт.	2
Количество уровней	2
Конструкция	Открытая
Марка стали	Aisi 430
Материал каркаса	Нержавеющая сталь
Материал полки	Нержавеющая сталь
Профиль ножек	квадратная труба
Размер профиля ножек, мм	20x20
Серия	Премиум
Способ установки	Настольный
Температурный режим от, °C	0
Тип полок	Прямая
Толщина материала каркаса, мм	1.2
Толщина материала полки, мм	0.7

Размер и вес

Вес без упаковки, кг	5.8
Высота, мм	800
Глубина, мм	400
Ширина, мм	500

Упаковка

Вес в упаковке, кг	6.8
Высота в упаковке, мм	80
Глубина в упаковке, мм	420
Объем в упаковке, м3	0.017

Полка настольная ПНС-П-2-6/3



Кухонная полка Assum ПНС-П-2-6/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию. Каркас выполнен из уголка 30x30 мм нержавеющей стали AISI 430, полки - из нержавеющей стали AISI 430.

Основные характеристики

Установка	настольная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Тип поверхности	сплошная
Ширина	600 мм
Глубина	300 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики:

Толщина стали:

- Полки и усилители полок: 0,7 мм
- Стойки и уголки крепления: 1,2 мм
- Объем: 0,144 м3
- Габариты в упаковке: 310x610x80 мм
- Объем упаковки: 0,015 м3

Полка настольная ПНС-П-2-6/4 (600x400x800)



Á									
Á									
	Á	Ë	È						&
	Á								&
Á									5]g]' (' \$
	Á								.
	Á								.
	Á								.
	Á	Á	Ë						&\$ &\$
Á									
	Á	Á	Ë	Ô					\$
Á									
	Á	Á	Ë						%&
	Á	Á	Ë						\$"+
Á	Á	Ë							* "
	Ë								, \$\$
	Ë								(\$\$
	Ë								* \$\$
ÁÁ		Ë							+ "
	ÁÁ	Ë							, \$
	ÁÁ	Ë							(&\$
	ÁÁ	Ë H							\$'&%

Полка настольная ПНС-П-2-7/4 (700x400x800)



Á					
Á					
	Á	Ë	È		&
	Á				&
Á					5]g]' (' \$
	Á				.
	Á				.
	Á				.
	Á	Á	Ë		&\$ &\$
Á					
	Á	Á	Ë	Ô	\$
Á					
	Á	Á	Ë		%&
	Á	Á	Ë		\$"+
Á	Á	Ë			* "-
	Ë				, \$\$
	Ë				(\$\$
	Ë				+\$ \$
ÁÁ		Ë			+ "-
	ÁÁ	Ë			, \$
	ÁÁ	Ë			(&\$
	ÁÁ	Ë H			\$' \$&(

Полка настольная ПНС-П-2-9/4 (900x400x800)



Á					
Á					
	Á	Ë	È		&
	Á				&
Á					5 lg](' \$
	Á				.
	Á				.
	Á				.
	Á	Á	Ë		&\$ &\$
Á					
	Á	Á	Ë	Ô	\$
Á					
	Á	Á	Ë		%&
	Á	Á	Ë		\$"+
Á	Á	Ë			,
	Ë				, \$\$
	Ë				(\$ \$
	Ë				- \$\$
ÁÁ	Ë				-
	ÁÁ	Ë			, \$
	ÁÁ	Ë			(&\$
	ÁÁ	Ë H			\$ '\$' %

Полка настольная ПНС-П-2-10/3



Кухонная полка Assum ПНС-П-2-10/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию. Каркас выполнен из уголка 30x30 мм нержавеющей стали AISI 430, полки - из нержавеющей стали AISI 430.

Основные характеристики

Установка	настольная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1000 мм
Глубина	300 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики:

Толщина стали:

- Полки и усилители полок: 0,7 мм
- Стойки и уголки крепления: 1,5 мм
- Объем: 0,24 м3
- Габариты в упаковке: 310x1010x80 мм
- Объем упаковки: 0,025 м3

Полка настольная ПНС-П-2-12/3



Кухонная полка Assum ПНС-П-2-12/3 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию. Каркас выполнен из уголка 30x30 мм нержавеющей стали AISI 430, полки - из нержавеющей стали AISI 430.

Основные характеристики

Установка	настольная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1200 мм
Глубина	300 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики:

Толщина стали:

- Полки и усилители полок: 0,7 мм
- Стойки и уголки крепления: 1,5 мм
- Объем: 0,288 м3
- Габариты в упаковке: 310x1255x70 мм
- Объем упаковки: 0,027 м3

Полка настольная ПНС-П-2-12/4 (1200x400x800)



Á									
Á									
	Á	Ë	È						&
	Á								&
Á									5]g]' (' \$
	Á								.
	Á								.
	Á								.
	Á	Á	Ë						&\$ &\$
Á									
	Á	Á	Ë	Ô					\$
Á									
	Á	Á	Ë						%&
	Á	Á	Ë						\$"+
Á	Á	Ë							- "+
	Ë								, \$\$
	Ë								(\$\$
	Ë								%&\$\$
ÁÁ		Ë							%\$"+
	ÁÁ	Ë							, \$
	ÁÁ	Ë							(&\$
	ÁÁ	Ë H							\$'\$(%

Полка настольная ПНС-П-2-15/3 (1500x300x800)



		G			
			Á	Á	Á
	fl	€	€	€	€

Полка настольная ПНС-П-2-15/4



Кухонная полка Assum ПНС-П-2-15/4 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет разборную конструкцию. Каркас выполнен из уголка 30x30 мм нержавеющей стали AISI 430, полки - из нержавеющей стали AISI 430.

Основные характеристики

Установка	настольная
Разновидность	открытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1500 мм
Глубина	400 мм
Высота	800 мм

Дополнительные характеристики:

Толщина стали:

- Полки и усилители полок: 0,7 мм
- Стойки и уголки крепления: 1,5 мм
- Объем: 0,48 м3
- Габариты в упаковке: 425x1525x100 мм
- Объем упаковки: 0,065 м3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>