

# Подтоварники ПП-П

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [amm@nt-rt.ru](mailto:amm@nt-rt.ru) || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

## Подтоварник ПП-П-6/6 (600x600x300)



<b>Конструкция</b>	разборная
<b>Макс. нагрузка (до, кг)</b>	200
<b>Материал столешницы</b>	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
<b>Ножки</b>	уголок 40x40 (нержавеющая сталь AISI 430. 1.5 мм)
<b>Размер конструкции (мм)</b>	600x600x300
<b>Регулируемость опоры по высоте (max мм)</b>	30
<b>Тип опоры</b>	опора-болт
<b>Упаковка (длина, мм)</b>	600
<b>Упаковка (ширина, мм)</b>	600
<b>Упаковка (вес брутто, кг)</b>	12.7
<b>Упаковка (высота, мм)</b>	70
<b>Усиление</b>	ламинированная ДСП (16 мм)
<b>Вес (нетто, кг)</b>	12

## Подставка Assum ПП-П-10/4 (1000x400x300)



Подставка Assum ПП-П-10/4 серии Премиум предназначена для временного размещения различного оборудования, кухонного инвентаря и прочих предметов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена прямоугольной столешницей. Столешница выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 430 с усилением из ламинированной древесно-стружечной плиты, рамка столешницы – из оцинкованной стали, Z-образные крепления столешницы – из нержавеющей стали, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали AISI 430, обвязка с 4 сторон – из профиля из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

### Характеристики:

- Максимальная нагрузка на столешницу: 200 кг
- Объем: 0,12 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Толщина стали:
- Столешница: 0,7 мм
- Z-образные крепления: 1 мм
- Рамка столешницы: 1,5 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Обвязка: 0,7 мм
- Толщина ДСП: 16 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм



## Подтоварник ПП-П-10/6 (1000x600x300)




<b>Конструкция</b>	разборная
<b>Макс. нагрузка (до, кг)</b>	200
<b>Материал столешницы</b>	нержавеющая сталь (AISI 430. 0.7 мм)
<b>Ножки</b>	уголок 40x40 (нержавеющая сталь AISI 430. 1.5 мм)
<b>Размер конструкции (мм)</b>	1000x600x300
<b>Регулируемость опоры по высоте (max мм)</b>	30
<b>Тип опоры</b>	опора-болт
<b>Упаковка (длина, мм)</b>	1020
<b>Упаковка (ширина, мм)</b>	620
<b>Упаковка (вес брутто, кг)</b>	19
<b>Упаковка (высота, мм)</b>	70
<b>Усиление</b>	ламинированная ДСП (16 мм)
<b>Вес (нетто, кг)</b>	18

## Подставка Assum ПП-П-12/4 (1200x400x300)



Подставка Assum ПП-П-12/4 серии Премиум предназначена для временного размещения различного оборудования, кухонного инвентаря и прочих предметов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена прямоугольной столешницей. Столешница выполнена из высококачественной нержавеющей стали AISI 430 с усилением из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП), рамка столешницы – из оцинкованной стали, Z-образные крепления столешницы – из нержавеющей стали, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали AISI 430, обвязка с 4 сторон – из профиля из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.



### Дополнительные характеристики:

- Максимальная нагрузка на столешницу: 200 кг
- Объем: 0,144 м<sup>3</sup>
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Толщина стали:
- Столешница: 0,7 мм
- Z-образные крепления: 1 мм
- Рамка столешницы: 1,5 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Обвязка: 0,7 мм
- Толщина ЛДСП: 16 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

## Подтоварник ПП-П-12/6 (1200x600x300)



"	'fl ž Ł	G€€	
.			Á ÁČŮÁ HĚĚÁ D
			Á € I € Ç Á ÁČŮÁ
		I HĚĚÁ D	
.	'fl Ł	FG€€ Î €€ H€€	
fb U' Ł		H€	
.			Ě
	'fl ž Ł	FG€€	
	'fl ž Ł	Î €€	
	'fl ' ž Ł	G'	
	'fl ž Ł	İ €	
			Á ÁĚÁ D
'fl ž Ł		G€	

## Подставка Assum ПП-П-15/4 (1500x400x300)



Подставка Assum ПП-П-15/4 серии Премиум предназначена для временного размещения различного оборудования, кухонного инвентаря и прочих предметов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена обвязка с 4-х сторон и регулируемыми по высоте опорами. Разборный каркас выполнен из уголка 40x40 мм из нержавеющей стали AISI 430, столешница - из нержавеющей стали AISI 430 с усилением из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП), рамка столешницы - из оцинкованной стали.

### Основные характеристики

Формат	подтоварник
Материал каркаса	нерж. сталь
Тип подставки	открытый
Назначение	универсальная
Ширина	1500 мм
Глубина	400 мм
Высота	300 мм
Вес (без упаковки)	24.2 кг

### Дополнительные характеристики:

- Максимальная нагрузка на столешницу: 200 кг
- Отступ ног: 50 мм
- Толщина стали:
- Столешница: 0,7 мм
- Рамка столешницы: 1,5 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Обвязка: 0,7 мм
- Толщина ЛДСП: 16 мм



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [amm@nt-rt.ru](mailto:amm@nt-rt.ru) || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>