

Полки закрытые настенные ПЗК-П, ПЗР-П

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Полка закрытая ПЗК-П-8/4



Настенная полка Assum ПЗК-П-8/4 используется на предприятиях общественного питания и торговли для размещения над рабочими столами и моечными ваннами с целью экономии пространства и оптимизации рабочего процесса, хранения посуды, различного инвентаря и упакованных продуктов. Модель оснащена сплошной промежуточной полкой и дверями-купе. Каркас, полка и сварная конструкция выполнены из нержавеющей стали AISI 430.

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	закрытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Тип дверей	двери-купе
Тип поверхности	сплошная
Ширина	800 мм
Глубина	400 мм
Высота	600 мм
Вес (без упаковки)	15 кг
Вес (с упаковкой)	22 кг

Полка закрытая ПЗК-П-9/4



Кухонная полка Assum ПЗК-П-9/4 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет сварную конструкцию. Изделие выполнено из нержавеющей стали AISI 430.

Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Боковые стенки: 1,5 мм
- Каркас, двери, полки, усиление полок: 0,7 мм
- Объем: 0,216 м³
- Габариты в упаковке: 595x910x205 мм
- Объем упаковки: 0,111 м³

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	закрытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Тип дверей	двери-купе
Тип поверхности	сплошная
Ширина	900 мм
Глубина	400 мм
Высота	600 мм
Вес (без упаковки)	15 кг

Полка закрытая ПЗК-П-11/4



Настенная полка Assum ПЗК-П-11/4 используется на предприятиях общественного питания и торговли для размещения над рабочими столами и моечными ваннами с целью экономии пространства и оптимизации рабочего процесса, хранения посуды, различного инвентаря и упакованных продуктов. Модель оснащена сплошной промежуточной полкой и дверями-купе. Каркас, полка и сварная конструкция выполнены из нержавеющей стали AISI 430.

Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Боковые стенки: 1,5 мм
- Каркас, двери и полки: 0,7 мм

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	закрытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Тип дверей	двери-купе
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1100 мм
Глубина	400 мм
Высота	600 мм
Вес (без упаковки)	25.5 кг

Полка закрытая ПЗК-П-11/4



Настенная полка Assum ПЗК-П-11/4 используется на предприятиях общественного питания и торговли для размещения над рабочими столами и моечными ваннами с целью экономии пространства и оптимизации рабочего процесса, хранения посуды, различного инвентаря и упакованных продуктов. Модель оснащена сплошной промежуточной полкой и дверями-купе. Каркас, полка и сварная конструкция выполнены из нержавеющей стали AISI 430.

Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Боковые стенки: 1,5 мм
- Каркас, двери и полки: 0,7 мм

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	закрытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Тип дверей	двери-купе
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1100 мм
Глубина	400 мм
Высота	600 мм
Вес (без упаковки)	25.5 кг

Полка закрытая ПЗК-П-13/4



Кухонная полка Assum ПЗК-П-13/4 предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет сварную конструкцию. Изделие выполнено из нержавеющей стали AISI 430.

Дополнительные характеристики:

- Толщина стали:
- Боковые стенки: 1,5 мм
- Каркас, двери, полки, усиление полок: 0,7 мм
- Объем: 0,312 м3

Основные характеристики

Установка	настенная
Разновидность	закрытая
Назначение	универсальная
Кол-во рабочих уровней	2
Тип дверей	двери-купе
Тип поверхности	сплошная
Ширина	1300 мм
Глубина	400 мм
Высота	600 мм

Полка закрытая ПЗК-П-15/4 (1500x400x600)




Кухонная полка Assum предназначена для хранения посуды, инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель имеет сварную конструкцию. Изделие выполнено из нержавеющей стали AISI 430.

·	·fl Ł	1500x400x600
·fl ž Ł	1510	
·fl ž Ł	1 F€	
·fl ž Ł	27	
·fl ž Ł	Ĥ F€	
·fl ž Ł	26	
·	Á	
·	Á	ACCIA INIZIA D
·	È	

Полка настенная ПЗР-П-8/4 (800x400x600)



Полка настенная (навесная) сварная закрытая, серии Премиум, с 2 распашными дверями, сплошной промежуточной полкой, полкой-дномом изготовлена из нержавеющей стали 430 толщиной 1мм (боковые стенки) и 0,7мм (каркас, двери, полки, усиления полок). Полка предназначена для длительного хранения посуды и инвентаря в закрытом пространстве на профессиональной кухне предприятий общепита.



К	! !, # 'fj \$\$\$ (\$\$\$ * \$\$\$
Á К	&+(-, %
ÁÇ ÐK	, \$\$I (\$\$I * \$\$
ÁÇ ÐK	%
ÁÇ HDK	\$'% &

Полка настенная ПЗР-П-9/4 (900x400x600)



Á
Á

Á Æ
Á Æ È
Á

&
%
&

Á

5]g](' \$

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Æ Ò

\$

Á

Á

Á

Æ

\$"+

...

Á

Á

Æ

' \$

Æ

* \$\$

Æ

(\$\$

Æ

- \$\$

ÁÁ

Æ

' &

ÁÁ

Æ

* % \$

ÁÁ

Æ

(% \$

ÁÁ

Æ H

\$" & &

Полка настенная ПЗР-П-10/4 (1000x400x600)



Á
Á

Á Æ
Á Æ È
Á

&
%
&

Á

5]g](' '\$

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Æ Ò

\$

Á

Á

Á

Æ

\$"+

...

Á

Á

Æ

33

Æ

* \$\$

Æ

(\$\$

Æ

1000

ÁÁ

Æ

36

ÁÁ

Æ

* % \$

ÁÁ

Æ

(% \$

ÁÁ

Æ H

0.253

Полка настенная ПЗР-П-11/4 (1100x400x600)



Á
Á

Á Æ
Á Æ È
Á

&
%
&

Á

5]g](' \$

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Æ Ò

\$

Á

Á

Á

Æ

\$"+

..

Á

Á

Æ

35

Æ

* \$\$

Æ

(\$\$

Æ

1100

ÁÁ

Æ

37

ÁÁ

Æ

* % \$

ÁÁ

Æ

(% \$

ÁÁ

Æ H

0.278

Полка настенная ПЗР-П-13/4 (1300x400x600)



Á
Á

Á Æ
Á Æ È
Á

&
%
&

Á

5]g](' \$

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Æ Ò

\$

Á

Á

Á

Æ

\$"+

..

Á

Á

Æ

40

Æ

* \$\$

Æ

(\$\$

Æ

1300

ÁÁ

Æ

42

ÁÁ

Æ

* % \$

ÁÁ

Æ

(% \$

ÁÁ

Æ H

0.328

Полка настенная ПЗР-П-14/4 (1400x400x600)



Á
Á

Á Æ
Á Æ È
Á

&
%
&

Á

5]g](' \$

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Á

Æ Ò

\$

Á

Á

Á

Æ

\$"+

...

Á

Á

Æ

42

Æ

* \$\$

Æ

(\$\$

Æ

1400

ÁÁ

Æ

44

ÁÁ

Æ

* % \$

ÁÁ

Æ

(% \$

ÁÁ

Æ H

0.353

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>