

Ванны и емкости ВКС-П

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Ванна котломоечная Assum ВКС-П-1/400/900 (1000x500x850)



Описание

Моечная ванна Assum ВКС-П-1/400/900 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена раковиной, отверстием под смеситель, 6 ножками и выпуском. Сварная мойка выполнена из нержавеющей стали AISI 201, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали AISI 430, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн


Дополнительные характеристики:

- Отступ задних ног: 40 мм
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Толщина стали:
- Раковина: 0,8 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Для мойки котлов	✓
Количество раковин	1
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	900x400x300 мм
Глубина раковины	300 мм
Ширина	1000 мм
Глубина	500 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	22.5 кг
Вес (с упаковкой)	24 кг

Ванна котломоечная Assum ВКС-П-1/500/1100



Описание

Моечная ванна Assum ВКС-П-1/500/1100 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, отверстием под смеситель, 6 ножками и выпуском. Сварная мойка выполнена из высококачественной листовой нержавеющей стали AISI 430, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн


Дополнительные характеристики:

- Отступ задних ног: 40 мм
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Толщина стали:
- Раковина: 0,7 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	1100x500x400 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	1200 мм
Глубина	600 мм
Высота	850 мм
Страна производства	Россия

Ванна котломоечная Assum ВКС-П-1/600/1250 (1350x700x850)



Описание

Моечная ванна Assum ВКС-П-1/600/1250 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, отверстием под смеситель, 6 ножками и выпуском. Сварная мойка выполнена из высококачественной листовой нержавеющей стали AISI 430, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн


Дополнительные характеристики:

- Объем: 0,8 м³
- Объем в упаковке: 0,55 м³
- Отступ задних ног: 40 мм
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Толщина стали:
- Раковина: 1 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Для мойки котлов	✓
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	1250x600x400 мм
Глубина раковины	400 мм
Ширина	1350 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	38 кг
Вес (с упаковкой)	40 кг

Ванна котломоечная Assum ВКС-П-1/700/1450 (1550x800x850)



Описание

Моечная ванна Assum ВКС-П-1/700/1450 предназначена для мытья кастрюль, противней, подносов, казанов и другого крупногабаритного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Модель оснащена 1 раковиной, отверстием под смеситель, 6 ножками и выпуском. Сварная мойка выполнена из высококачественной листовой нержавеющей стали AISI 430, каркас – из углового профиля из нержавеющей стали, подпятники опор – из прочного пластика.

В комплект поставки входит заглушка для отверстия под смеситель.

Особенности:

- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Разборный каркас
- Легкость очистки и дезинфекции
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Объем: 1,054 м³
- Объем в упаковке: 0,57 м³
- Отступ задних ног: 40 мм
- Диаметр отверстия под смеситель: 35 мм
- Толщина стали:
- Раковина: 1 мм
- Каркас: 1,5 мм
- Габариты профиля каркаса: 40x40 мм

Основные характеристики

Установка	напольная
Разновидность	открытая
Тип мойки	сварная
Материал каркаса	нерж. сталь
Материал ванны	нерж. сталь
Для мойки котлов	✓
Количество раковин	1
Рабочая поверхность	нет
Обвязка	✓
Размеры раковины (ДхШхВ)	1450x700x450 мм
Глубина раковины	450 мм
Ширина	1550 мм
Глубина	800 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	42 кг
Вес (с упаковкой)	44 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>