

Вакуум-упаковочные машины DZ, DZQ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Вакуум-упаковочная машина настольная Assum DZ-260/PD



Аппарат DZ-260/PD используется для упаковки в вакуум продуктов питания, готовых блюд. За счет того, что воздух удаляют, упаковка становится герметичной. Это не только защищает продукт от внешних факторов, но и увеличивает срок его хранения.

Модель оснащена электронной русифицированной панелью управления. Время цикла – 10-20 сек. Также обратите внимание на размеры сварной планки: 260x8 мм.

Аппарат изготовлен из нержавеющей стали. Несмотря на свой вес и габариты, его легко можно перемещать благодаря наличию четырех поворотных колес.

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Мощность (к.Вт)	0.4
Напряжение (В)	220
Время цикла (сек)	10-20
Производительность (куб.м./час)	10
Размер сварочной планки (мм)	260x8
Размер конструкции (мм)	580x430x420
Размер рабочей поверхности (мм)	390x280x50
Упаковка (длина, мм)	580
Упаковка (ширина, мм)	430
Упаковка (высота, мм)	420
Упаковка (вес брутто, кг)	40
Вес (нетто, кг)	35

Вакуум-упаковочная машина настольная Assum DZ-400/2F



Аппарат DZ-400/2F используется для упаковки в вакуум продуктов питания, готовых блюд. За счет того, что воздух удаляют, упаковка становится герметичной. Это не только защищает продукт от внешних факторов, но и увеличивает срок его хранения.

Модель оснащена электронной русифицированной панелью управления. Время цикла составляет 15-30 сек. Размеры камеры – 380x480x75 мм. Также обратите внимание на размеры сварной планки: 400x10 мм.

Аппарат изготовлен из нержавеющей стали, что повышает его эксплуатационные характеристики. Данный металл очень прочный и не боится коррозии.

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Мощность (к.Вт)	0.8
Напряжение (В)	220
Время цикла (сек)	15-30
Производительность (куб.м./час)	20
Размер сварочной планки (мм)	400x10
Размер конструкции (мм)	560x500x460
Размер рабочей поверхности (мм)	380x480x75
Упаковка (длина, мм)	660
Упаковка (ширина, мм)	600
Упаковка (высота, мм)	550
Упаковка (вес брутто, кг)	100
Вес (нетто, кг)	80

Упаковщик вакуумный Assum DZ-400/2SB



Двухкамерный вакуумный упаковщик Assum DZ-400/2SB используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки в вакуум продуктов питания, жидкости, готовых блюд, продуктов химической промышленности, электронных устройств, измерительных приборов и твердых редких драгоценных металлов для увеличения срока хранения. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Дополнительные характеристики:

Время вакуумирования: от 10 до 40 сек.

Размеры планки: 400x10 мм

Габариты в упаковке: 1100x640x1020 мм

Характеристики

Бренд	Assum
Модель	DZ-400/2SB
Гарантия	6 мес.
Тип установки	напольный
Размеры камеры, мм	400x340x100
Длина планки, мм	400
Производительность насоса, м ³ /ч	20
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.5
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	640
Высота, мм	920
Вес (без упаковки), кг	200
Вес (с упаковкой), кг	230

Вакуум-упаковочная машина двухкамерная DZ-500/2SB



Двухкамерный вакуумный упаковщик Assum DZ-500/2SB используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки в вакуум продуктов питания, жидкости, готовых блюд, продуктов химической промышленности, электронных устройств, измерительных приборов и твердых редких драгоценных металлов для увеличения срока хранения. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Дополнительные характеристики:

Время вакуумирования: от 10 до 40 сек.

Размеры планки: 500x10 мм

Габариты в упаковке: 1150x850x1050 мм

Основные характеристики

Тип установки	напольный
Количество камер	2 камеры
Длина планки	500 мм
Производительность насоса	40 м ³ /ч
Размеры камеры	540x410x100 мм
Напряжение	380 В
Мощность	1.5 кВт
Ширина	1250 мм
Глубина	750 мм
Высота	950 мм
Вес (без упаковки)	240 кг
Вес (с упаковкой)	280 кг
Страна-производитель	Китай

Вакуум-упаковочная машина двухкамерная Assum DZ-600/2SB



Аппарат DZ-600/2SB используется для упаковки в вакуум продуктов питания, готовых блюд. За счет того, что воздух удаляют, упаковка становится герметичной. Это не только защищает продукт от внешних факторов, но и увеличивает срок его хранения.

Модель оснащена электронной русифицированной панелью управления. Время цикла – 15-30 сек. Также обратите внимание на размеры сварной планки: 600x10мм.

Аппарат изготовлен из нержавеющей стали. Несмотря на свой вес и габариты, его легко можно перемещать благодаря наличию четырех поворотных колес.

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Мощность (к.Вт)	1.5
Напряжение (В)	380
Производительность (куб.м./час)	40
Время цикла (сек)	10-40
Размер конструкции (мм)	1160x820x1015
Размер сварочной планки (мм)	600x10
Размер рабочей поверхности (мм)	540x670x50
Упаковка (объем, м. куб.)	1.84
Упаковка (длина, мм)	1550
Упаковка (ширина, мм)	1080
Упаковка (высота, мм)	1100
Упаковка (вес брутто, кг)	210
Вес (нетто, кг)	202

Вакуум-упаковочная машина Assum DZQ400/2E (Aeration)




Аппарат DZQ400/2E используется для упаковки в вакуум продуктов питания, готовых блюд. За счет того, что воздух удаляют, упаковка становится герметичной. Это не только защищает продукт от внешних факторов, но и увеличивает срок его хранения.

Модель оснащена модулем газонаполнения и электронной русифицированной панелью управления. Время цикла – 10-25 сек. Также обратите внимание на размеры сварной планки: 400x10 мм.

Аппарат изготовлен из нержавеющей стали. Несмотря на свой вес и габариты, его легко можно перемещать благодаря наличию четырех поворотных колес.

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Мощность (к.Вт)	0.9
Напряжение (В)	220
Производительность (куб.м./час)	20
Время цикла (сек)	10-25
Размер сварочной планки (мм)	400x10
Размер конструкции (мм)	540x490x960
Размер рабочей поверхности (мм)	440x420x75
Упаковка (длина, мм)	660
Упаковка (ширина, мм)	600
Упаковка (высота, мм)	560
Упаковка (вес брутто, кг)	140
Вес (нетто, кг)	120

Вакуум-упаковочная машина Assum DZQ500/2E (Aeration)



DZQ400/2E (Aeration)

Однокамерный вакуумный упаковщик AssumDZQ-500/2E используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки в вакуум продуктов питания, жидкости, готовых блюд, продуктов химической промышленности, электронных устройств, измерительных приборов и твердых редких драгоценных металлов для увеличения срока хранения. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Основные характеристики

Тип установки	напольный
Количество камер	1 камера
Длина планки	500мм
Производительность насоса	20м3/ч
Газонаполнение	
Размеры камеры	520x520x75мм
Напряжение	220В
Мощность	0.9кВт
Ширина	650мм
Глубина	570мм
Высота	960мм
Вес (без упаковки)	125кг
Вес (с упаковкой)	160кг

Вакуум-упаковочная машина Assum DZQ600/2E (Aeration)



Аппарат DZQ600/2E используется для упаковки в вакуум продуктов питания, готовых блюд. За счет того, что воздух удаляют, упаковка становится герметичной. Это не только защищает продукт от внешних факторов, но и увеличивает срок его хранения.

Модель оснащена модулем газонаполнения и электронной русифицированной панелью управления. Время цикла – 10-35 сек. Также обратите внимание на размеры сварной планки: 600x10мм.

Аппарат изготовлен из нержавеющей стали. Несмотря на свой вес и габариты, его легко можно перемещать благодаря наличию четырех поворотных колес.

Материал корпуса	нержавеющая сталь
Мощность (к.Вт)	1.5
Напряжение (В)	380
Время цикла (сек)	10-35
Производительность (куб.м./час)	40
Размер конструкции (мм)	750x690x980
Размер сварочной планки (мм)	600x10
Размер рабочей поверхности (мм)	620x620x75
Упаковка (объем, м. куб.)	0.56
Упаковка (длина, мм)	780
Упаковка (ширина, мм)	680
Упаковка (высота, мм)	1060
Упаковка (вес брутто, кг)	170
Вес (нетто, кг)	140

Аппарат упаковочный вакуумный DZ-600/2E

Технические характеристики:



- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность, кВт: 1,5
- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Сварочная пленка, мм: 600x10
- Производительность, м3/ч: 40
- Размер камеры, мм: 460x600x150
- Время цикла, сек: 10-35
- Размер, мм: 720x720x1050

Описание

Аппарат упаковочный вакуумный используется на производственных предприятиях различного профиля. Профессиональный упаковщик осуществляет качественную герметизацию продуктов и товаров, предотвращающую их порчу, защищающую от воздействия внешней среды.

Возможен вариант поставки аппарата с аэрацией.

Компания ASSUM специализируется на производстве и реализации оборудования для сферы HoReCa, торговли, пищевых производств.

Вакуумная упаковочная машина DZ-500/2E

Технические характеристики:



- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность, кВт: 0,8
- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Сварочная пленка, мм: 500x10
- Производительность, м3/ч: 20
- Размер камеры, мм: 365x500x100
- Время цикла, сек: 10-25
- Размер, мм: 630x620x1050

Описание

Однокамерная вакуумная упаковочная машина торговой марки ASSUM полностью изготовлена из нержавеющей стали.

Профессиональные вакуумные аппараты характеризуются надежностью, производительностью, скоростью работы, универсальностью, что позволяет использовать разные упаковочные материалы в зависимости от типа продукта или товара. При необходимости можно выбрать вариант аппарата с аэрацией.

Вакуумный упаковщик продуктов DZ-260

Технические характеристики:



- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность, кВт: 0,8
- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Сварочная пленка, мм: 260x8
- Производительность, м3/ч: 10
- Размер камеры, мм: 385x280x50
- Время цикла, сек: 10-20
- Размер, мм: 480x330x320

Описание

Настольный вакуумный упаковщик продуктов не занимает много места, процесс запайки пищевых и непищевых продуктов производится с высокой скоростью внутри вакуумной камеры.

Оборудование может поставляться с функцией аэрации.

Компания ASSUM поставляет оборудование для производственных предприятий, торговых центров, заведений общественного питания.

Вакуумный упаковщик промышленный DZ-800/2E

Технические характеристики:



- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность, кВт: 1,5
- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Сварочная пленка, мм: 800x10
- Производительность, м3/ч: 40
- Размер камеры, мм: 825x620x220
- Время цикла, сек: 10-35
- Размер, мм: 920x720x1000

Описание

Вакуумный упаковщик промышленный с одной камерой для герметизации и запайки пищевых продуктов и промышленных товаров. Аппарат произведен из нержавеющей стали. Надежное оборудование по привлекательной для своего класса цене.

Напольный вакуумный упаковщик DZ-1000/2E

Технические характеристики:



- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность, кВт: 1,5
- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Сварочная пленка, мм: 900x10
- Производительность, м3/ч: 40
- Размер камеры, мм: 1035x450x170
- Время цикла, сек: 10-35
- Размер, мм: 1110x625x870

Описание

Напольный вакуумный упаковщик отличается большими размерами камеры для упаковки и герметизации. Материал, из которого изготовлен корпус оборудования, - нержавеющая сталь.

Ассортиментный ряд вакуумных профессиональных упаковочных машин торговой марки ASSUM - это различные варианты оборудования по производительности, мощности, вместительности камеры, габаритным размерам.

Настольный вакуумный упаковщик DZ-400

Технические характеристики:



- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность, кВт: 0,8
- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Сварочная пленка, мм: 400x10
- Производительность, м3/ч: 20
- Размер камеры, мм: 280x380x75
- Время цикла, сек: 15-30
- Размер, мм: 560x500x460

Описание

Настольный однокамерный вакуумный упаковщик в автоматическом режиме осуществляет цикл запайки в соответствии с установленной программой. Время упаковки составляет 15-30 секунд, оборудование компактно, не требует специальных навыков эксплуатации. Материал - нержавеющая сталь, по желанию можно заказать модель с аэрацией.

Компания ASSUM предлагает широкий ассортимент в том числе и упаковочное оборудование для пищевой промышленности.

Промышленный вакуумный упаковщик

Технические характеристики:



- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность, кВт: 1,5
- Напряжение, В/Гц : 380/50
- Время цикла, сек: 10-40

Описание

Упаковочное оборудование различается по размерам, типу упаковочного материала, мощности и прочим техническим параметрам.

Модель	DZ-400/2sb	DZ-500/2sb	DZ-600/2sb
Сварочная планка, мм	400x10	500x10	600x10
Производительность, м3/ч	20	40	40
Размер камеры, мм	450x400x100	540x570x100	540x670x50

Упаковочное оборудование вакуумное DZ-400/2E

Технические характеристики:



- Материал: Нержавеющая сталь
- Мощность, кВт: 0,8
- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Сварочная пленка, мм: 400x10
- Производительность, м3/ч: 20
- Размер камеры, мм: 400x335x75
- Время цикла, сек: 10-25
- Размер, мм: 560x500x1050

Описание

Упаковочное оборудование вакуумное может различаться по размерам, производительности, виду материалов для упаковки и запайки, может иметь разное время цикла работы. При выборе важно обратить внимание не только на внешние габаритные размеры, но и на размер упаковочной камеры. Упаковочное оборудование вакуумного типа востребовано как на производственных предприятиях различного профиля (фармацевтика, пищевое производство, химическая промышленность), так и на предприятиях общественного питания и торговли.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>