

Соковыжималки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>

Соковыжималки для цитрусовых

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

- Корпус из нержавеющей стали
- Прозрачное пластмассовое покрытие
- Уровень сока составляет приблизительно **40%**
- Хорошо организованная структура



J103A



J103B



J103C



J103D



J103F

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Шт/мин)
20

ВЫХОД СОКА (%)
40-50

МАТЕРИАЛ КОРПУСА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

НАПРЯЖЕНИЕ (В)
220 / 50Гц

МОЩНОСТЬ (кВт)
0,12

РАЗМЕР ФРУКТА (мм)
40 - 80

МОДЕЛЬ	J103A	J103B	J103C	J103D	J103E	J103F
РАЗМЕР (мм)	520x540x1620	400x300x770	400x300x770	400x300x780	400x480x900	420x450x680
ВЕС (Кг)	76	40	40	50	55	43

Е СЕРИЯ

- Стакан для сока объемом 1 литр
- Бункер для отходов объемом 5 литров
- Широкая входная горловина
- Переключатель скоростей
- Защитный микровыключатель



J150



J151

МОДЕЛЬ	J150	J151
МАТЕРИАЛ	ПЛАСТИК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
РАЗМЕР (мм)	380x270x500	380x270x500
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	220 / 50Гц	
МОЩНОСТЬ (кВт)	600	600
ВЕС (Кг)	5	5



J110



J111A/B/C



J112A/C



J113

МОДЕЛЬ	J110	J111A	J111B	J111C	J112A	J112C	J113
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Кг)	120-150	100-120	80-100	65-80	100-120	65-80	50-65
СКОРОСТЬ (Об/мин)	2800	2800	2800	2800	2800	3400	4300
РАЗМЕР (мм)	288x240x432	430x350x450	340x270x360	358x220x300	430x350x450	358x220x300	358x220x300
ВЕС (Кг)	24	20	12	9,1	21	7	7
НАПРЯЖЕНИЕ (В)	220 / 50Гц						
МОЩНОСТЬ (кВт)	0,75	0,55	0,37	0,18	0,55	0,18	0,18
МАТЕРИАЛ	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И АЛЮМИНИЙ		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ		НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ И АЛЮМИНИЙ		

Профессиональная соковыжималка для цитрусовых J103C



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,12
- Материал: Нержавеющая сталь
- Производительность: 20 шт/мин
- Выход сока, %: 40-50
- Размер фрукта, мм: 40-80
- Размер, мм: 400x300x770
- Вес, кг: 40

Описание

Апельсиновый фреш – полезный напиток, содержащий большое количество витамина С и микроэлементов, потому он пользуется стабильно высоким спросом. Удовлетворить этот спрос предприятиям общественного питания помогают профессиональные соковыжималки для цитрусовых. Такое оборудование обладает повышенной надежностью, легко справляется с нагрузками в пиковые часы, быстро отжимает сок с высоким процентом выхода. Данная модель не требует значительных усилий по уходу, проста в эксплуатации.

Профессиональная соковыжималка для цитрусовых J103E



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,12
- Материал: Нержавеющая сталь
- Производительность: 20 шт/мин
- Выход сока, %: 40-50
- Размер фрукта, мм: 40-80
- Размер, мм: 400x480x900
- Вес, кг: 55

Описание

При выборе оборудования для приготовления свежавыжатых соков в баре или ресторане, кафе или на фаст-фуде необходимо обратить внимание на ряд параметров оборудования: его размеры (оно должно легко размещаться, например, на столе или барной стойке), потребление энергии, процент отходов, материалы корпуса и деталей, соприкасающихся с фруктами и соком.

Немаловажным фактором является производительность электрической соковыжималки для цитрусовых, она должна изготавливать сок быстро, чтобы не затягивать обслуживание клиентов, особенно в часы максимальной загрузки заведения.

Всем эти критерия наилучшим образом отвечает профессиональная соковыжималка для цитрусовых J103E торговой марки ASSUM.

Профессиональная соковыжималка для цитрусовых J118



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,09
- Производительность: 14 шт/мин
- Выход сока, %: 40
- Размер фрукта, мм: 40-75
- Размер, мм: 375x412x640
- Вес, кг: 30

Описание

Благодаря яркому дизайну и компактным размерам эта профессиональная автоматическая соковыжималка цитрусовых J118 торговой марки ASSUM будет естественно смотреться в пространстве фуд-корта или во фреш-баре. Оборудование способно отжимать до 14 плодов размером 40-75 мм с минимально возможным количеством отходов.

Прозрачный пластмассовый корпус позволяет наглядно демонстрировать процесс приготовления напитка. Цитрусовые фрешы пользуются популярностью сами по себе, а также служат ингредиентами для различных коктейлей.

Профессиональная соковыжималка для цитрусовых J16



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,37
- Производительность: 40-60 шт/мин
- Выход сока, %: 40
- Размер фрукта, мм: 60-90
- Размер, мм: 720x710x1350
- Вес, кг: 200

Описание

Напольная модель соковыжималки для апельсинов автоматической снабжена колесиками, облегчающими ее перемещение внутри помещения бара или другого заведения общественного питания. Соковыжималка J16 отличается высокой производительностью: в течение одной минуты осуществляется отжим 40-60 плодов. Яркий, жизнерадостный дизайн привлекает внимание посетителей. Простота эксплуатации и обслуживания оборудования также станут не вызывающими сомнения аргументами при окончательном выборе.

Профессиональная соковыжималка универсальная J112A



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,55
- Скорость, об/мин : 2800
- Материал: Нержавеющая сталь и алюминий
- Размер, мм: 430x350x450
- Вес, кг: 21

Описание

Крупным предприятиям общественного питания, с большим количеством клиентов необходимо высокопроизводительное оборудование. Это относится и к соковыжималкам. Профессиональная соковыжималка J112A в полной мере соответствует данному требованию, перерабатывая до 120 кг фруктов, овощей в час. Осуществив предварительную очистку от кожуры, в нее можно загружать и цитрусовые. Модель предназначена для работы с интенсивной нагрузкой. При производстве использованы нержавеющая сталь и алюминий.

Автоматическая соковыжималка для цитрусовых J103A



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,12
- Материал: Нержавеющая сталь
- Производительность: 20 шт/мин
- Выход сока, %: 40-50
- Размер фрукта, мм: 40-80
- Размер, мм: 520x540x1620
- Вес, кг: 76

Описание

В настоящее время сложно представить ресторан, бар или кафе, где в меню не было бы свежевыжатых цитрусовых соков или миксов и коктейлей на их основе. Такие соки богаты витаминами и микроэлементами, хорошо освежают в жаркий летний день и пользуются спросом клиентов. Быстро приготовить цитрусовый фреш на профессиональной кухне помогает автоматическая соковыжималка для цитрусовых. Эти аппараты отличаются высокой производительностью, оптимальным отжимом, достигающим 40-50%. Корпус изготовлен из нержавеющей стали.

Профессиональная соковыжималка для цитрусовых J103B



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,12
- Материал: Нержавеющая сталь
- Производительность: 20 шт/мин
- Выход сока, %: 40-50
- Размер фрукта, мм: 40-80
- Размер, мм: 400x300x770
- Вес, кг: 40

Описание

Свежевыжатые соки из цитрусовых пользуются неизменным спросом среди посетителей баров, ресторанов, кафе и столовых. Оборудование для приготовления свежевыжатых соков должно отвечать ряду требований: давать высокий процент выхода сока, быть высокопроизводительным, легко разбираться для очистки. Соковыжималка для цитрусовых электрическая J103B перерабатывает до 20 фруктов за одну минуту, с выходом сока до 50%. Корпус соковыжималки изготовлен из нержавеющей стали. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию, надежна и долговечна.

Профессиональная соковыжималка для цитрусовых J103C



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,12
- Материал: Нержавеющая сталь
- Производительность: 20 шт/мин
- Выход сока, %: 40-50
- Размер фрукта, мм: 40-80
- Размер, мм: 400x300x770
- Вес, кг: 40

Описание

Апельсиновый фреш – полезный напиток, содержащий большое количество витамина С и микроэлементов, потому он пользуется стабильно высоким спросом. Удовлетворить этот спрос предприятиям общественного питания помогают профессиональные соковыжималки для цитрусовых. Такое оборудование обладает повышенной надежностью, легко справляется с нагрузками в пиковые часы, быстро отжимает сок с высоким процентом выхода. Данная модель не требует значительных усилий по уходу, проста в эксплуатации.

Профессиональная соковыжималка для цитрусовых J103D



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,12
- Материал: Нержавеющая сталь
- Производительность: 20 шт/мин
- Выход сока, %: 40-50
- Размер фрукта, мм: 40-80
- Размер, мм: 400x300x780
- Вес, кг: 50

Описание

Цитрусовый фреш – обязательный элемент меню бара ресторана или кафе. Востребованность данного напитка объясняется легко: все больше людей стремятся вести здоровый образ жизни. Предприятия общепита производят не один десяток литров свежевыжатого цитрусового сока в сутки. Для этого необходимо оборудование, которое быстро и с минимальным процентом отходов будет осуществлять отжим фруктов - соковыжималка для цитрусовых профессиональная. При работе модели J103D торговой марки ASSUM не требуется предварительная очистка плодов. За одну минуту перерабатывается около 20 апельсинов средних размеров. Модель отличается бесшумной работой, проста в эксплуатации.

Профессиональная соковыжималка для цитрусовых J130F



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,12
- Материал: Нержавеющая сталь
- Производительность: 20 шт/мин
- Выход сока, %: 40-50
- Размер фрукта, мм: 40-80
- Размер, мм: 420x450x680
- Вес, кг: 43

Описание

Быстро приготовить цитрусовый фреш в гостинице, пансионате, столовой, кафе или на фуд-корте помогает специальное оборудование - автоматическая профессиональная соковыжималка для цитрусовых. Модель J130F компактна, легко размещается на рабочем столе, проста в обслуживании. Ее несложно разобрать для очистки. Отличается высокой функциональностью и производительностью. Выход сока составляет до 40-50%. Материал корпуса аппарата – нержавеющая сталь.

Профессиональная соковыжималка для цитрусовых J17



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,37
- Производительность: 40-60 шт/мин
- Выход сока, %: 40
- Размер фрукта, мм: 60-90
- Размер, мм: 720x710x1350
- Вес, кг: 108

Описание

Соковыжималки для цитрусовых автоматические, предназначенные для предприятий общественного питания, отличаются от бытовых по ряду параметров. Во-первых, это производительность. Так, модель J17 за 1 минуту отжимает 40-60 фруктов. Во-вторых, такое оборудование должно снижать процент отходов, максимально тщательно осуществляя отжим. Важно обратить внимание на энергопотребление, размер плодов, размеры автомата, дизайн, объем загрузочной емкости. Оборудование должно легко разбираться для санитарно-гигиенической обработки и не требовать специальных навыков для работы с ним.

Профессиональная соковыжималка универсальная J110



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,75
- Скорость, об/мин : 2800
- Материал: Нержавеющая сталь и алюминий
- Размер, мм: 288x240x432
- Вес, кг: 24

Описание

Свежевыжатый сок – полезный напиток, пользующийся спросом у клиентов предприятий общественного питания. Профессиональная соковыжималка универсальная отличается от бытовой прежде всего высокой производительностью, так данный показатель модели J110 достигает 120-150 кг. Кроме того соковыжималки для ресторанов и баров универсальны и позволяют делать соки из различных фруктов и овощей. Соковыжималка изготовлена из нержавеющей стали и алюминия, оборудована широкой горловиной, переключателем скоростей, аварийным выключателем и бункером для отходов (5л).

Профессиональная соковыжималка универсальная J111A



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,55
- Скорость, об/мин : 2800
- Материал: Нержавеющая сталь и алюминий
- Размер фрукта, мм: 100-120 кг/ч
- Размер, мм: 430x350x450
- Вес, кг: 20

Описание

Универсальные автоматически соковыжималки, применяемые предприятиями общественного питания, позволяют с легкостью получать сок, как из твердых овощей, например, морковный или свекольный, фруктов, так и из цитрусовых (последние необходимо предварительно очищать от кожуры). Модель J111A произведена из высококачественной нержавеющей стали и алюминия. Аппарат отжимает 100-120 кг продукции в течение одного часа. Способен работать без остановок в течение продолжительного времени.

Профессиональная соковыжималка универсальная J111B



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,37
- Скорость, об/мин : 2800
- Материал: Нержавеющая сталь
- Производительность: 80-100 кг/ч
- Размер, мм: 340x270x360
- Вес, кг: 12

Описание

Для ресторанов, кафе, juice-баров, чьи посетители привыкли получать быстро качественные свежавыжатые соки, немаловажными требованиями к оборудованию являются его производительность (количество сырья, которое способен переработать аппарат, в течение часа), продуктивность (соотношение количества отходов и собственно сока), продолжительность безостановочной работы. При дефиците пространства необходимо обратить внимание на размеры аппарата, чтобы оптимально организовать рабочее место персонала.

Профессиональная соковыжималка универсальная J111C



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,18
- Скорость, об/мин : 2800
- Материал: Нержавеющая сталь
- Размер, мм: 385x220x300
- Вес, кг: 9,1

Описание

При выборе оборудования для приготовления свежавыжатых соков администрации бара или ресторана необходимо прежде всего определиться с требованиями по его производительности. Недостаточно мощная автоматическая соковыжималка создаст задержки в обслуживании клиентов, а избыточная производительность сделает срок окупаемости оборудования слишком долгим. Модель J111C в среднем перерабатывает 65-80 кг сырья в час.

Для оборудования среднего размера легко найдется место в любом заведении общепита. Небольшой вес аппарата позволит легко перемещать его в случае необходимости.

Профессиональная соковыжималка универсальная J112C



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,18
- Скорость, об/мин : 3400
- Материал: Нержавеющая сталь и алюминий
- Производительность: 65-80
- Размер, мм: 358x220x300
- Вес, кг: 7

Описание

Данная соковыжималка отличается от прочих моделей ассортимента ряда компании ASSUM более высокой скоростью вращения центрифуги, что определяет качество отжима. Чем выше этот показатель, тем меньшее количество мякоти будет содержаться в напитке. Производительность аппарата составляет 65-80 кг/час.

Оборудование произведено из алюминия и нержавеющей стали. Легкий и компактный аппарат не требует много места.

Профессиональная соковыжималка J112C найдет применение на предприятиях быстрого питания, в ресторанах, кафе, барах.

Соковыжималка для цитрусовых CJ4



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220
- Мощность, кВт: 0,18
- Выход сока, %: 80
- Размер, мм: 308*218*354
- Вес, кг: 5

Описание

Мощный двигатель, высокая скорость, выход сока до 80%. Большое загрузочное отверстие, быстро выжимает сок, высокопроизводительная, динамическая балансировка, полностью отделяет сок от твердой массы. Две формы разного размера.

Соковыжималка электрическая профессиональная J150



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,6
- Материал: Пластик
- Размер, мм: 380x270x500
- Вес, кг: 5

Описание

Соковыжималка электрическая профессиональная применяется в ресторанах, барах, кафе, в гостиницах и отелях. Универсальные модели подходят для переработки большинства видов фруктов и овощей во вкусные, насыщенные витаминами соки. С их помощью можно делать различные фруктовые и овощные миксы и коктейли, значительно разнообразя меню заведения. Корпус модели J150 торговой марки ASSUM произведен из высококачественного пластика. Модель компактна, в комплект входит емкость для сока объемом 1 литр. Для изготовления различных видов сока предусмотрен переключатель скоростей.

Соковыжималка электрическая профессиональная J151



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,6
- Материал: Нержавеющая сталь
- Размер, мм: 380x270x500
- Вес, кг: 5

Описание

Соковыжималка для бара или ресторана должна отличаться повышенной надежностью, ведь этот вид оборудования используется достаточно интенсивно, особенно в пиковые часы работы предприятий общепита. Универсальность соковыжималки электрической профессиональной J151 торговой марки ASSUM обеспечивает производство практически любого вида сока или фруктовых, овощных миксов, пользующихся стабильной популярностью среди клиентов.

Широкая входная горловина и бункер отходов объемом 5 литров позволяют снизить количество рабочих операций. Корпус данной модели произведен из нержавеющей стали. Оборудование снабжено переключателем скоростей и защитным микровыключателем.

Соковыжималка электрическая профессиональная J23



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,55
- Скорость, об/мин : 2800
- Производительность: 120 кг/ч
- Размер, мм: 310x460
- Вес, кг: 28

Описание

Оборудуя кафе, или бар, необходимо заранее подумать и о приобретении профессиональной соковыжималки, ведь натуральные соки пользуются неизменным спросом у клиентуры. Оборудование, которое применяется в барах и ресторанах существенно отличается от тех, что устанавливают на семейных кухнях. Чаще всего соковыжималка электрическая профессиональная отличается высокой скоростью, например, модель J23 работает на скорости 2800 оборотов в минуту, что, во-первых, обеспечивает высокую производительность, а во-вторых, способствует более качественному и тщательному отжиму.

Соковыжималка электрическая профессиональная J24



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,55
- Скорость, об/мин : 2800
- Производительность: 100-120 кг/ч
- Размер, мм: 430x350x450
- Вес, кг: 20

Описание

Профессиональные соковыжималки для фруктов и твердых овощей – универсальный аппарат для приготовления фрешей, различных фруктовых и овощных соковых миксов. Сначала происходит измельчение плодов, а затем благодаря высокой скорости вращения центрифуги сок отделяется от жмыха. Оборудование, предназначенное для использования в барах и ресторанах, отличается высокой мощностью и производительностью. Это необходимо, чтобы быстро и эффективно обслуживать клиентов заведений общественного питания. Данная модель отличается высокой производительностью – осуществляет отжим до 120 кг сырья в час.

Соковыжималка электрическая профессиональная J25



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,37
- Скорость, об/мин : 2800
- Производительность: 80-100
- Размер, мм: 340x270x360
- Вес, кг: 12

Описание

Свежевыжатые соки ценятся за их освежающий вкус, а также за насыщенность витаминами и микроэлементами. Предприятия общественного питания, предлагая своим клиентам ассортимент соков, коктейлей и миксов, используют для их производства профессиональную технику. Такое оборудование, экономично перерабатывает сырье, минимизируя количество отходов, осуществляя эффективный отжим. Кроме того оно, в отличие от бытовых приборов, рассчитано на длительную безостановочную работу. Производительность модели J25 составляет 80-100 кг фруктов и овощей в час. Это универсальная техника, предназначенная как для отжима твердых овощей и фруктов, так и для работы с цитрусовыми.

Соковыжималка электрическая профессиональная J29



Технические характеристики:

- Напряжение, В/Гц : 220/50
- Мощность, кВт: 0,18
- Размер, мм: 210x206x406
- Вес, кг: 15,2

Описание

Высокопроизводительная соковыжималка торговой марки ASSUM позволяет переработать от 80 до 100 кг цитрусовых (апельсин) в час.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: amm@nt-rt.ru || сайт: <http://assum.nt-rt.ru>